

**MARTILLOS  
NEUMATICOS  
PICADORES  
CINCELADORES**

**CINCELADOR 3,3 Kg / C-3  
CODIGO MODELO PESO Kg CONSUMO L.P.M. ENMANGADURA CODIGO  
IMCOINSA UTIL**



2620 C-3 3,30 300  
17,20 x 14,70 x 60 00081

Mínimo peso y fácil manejo con un reducido consumo de aire.  
Versátil en su utilización, con especial aplicación en trabajos de levante de revestimientos.

**CINCELADOR 5-6 Kg / C-5 C-6  
CODIGO MODELO PESO Kg CONSUMO L.P.M. ENMANGADURA CODIGO  
IMCOINSA UTIL**



2621 C-5 5 450  
17,20 x 14,70 x 60 00081  
2622 C-6 6 450 Hex. 19 x 50 00016

Por su ligereza y pequeño tamaño está especialmente indicado para los frentes de avance en minería.

Incorpora de serie elemento deflector en la salida de aire, evitando la congelación en ambientes húmedos y permitiendo su orientación en función de la posición del operario.

Permite su utilización con pala.

**PICADOR 9 Kg / P-8 P-9**  
**CODIGO MODELO PESO Kg CONSUMO L.P.M. ENMANGADURA CODIGO**  
**IMCOINSA UTIL**



			2623	P-8	9	850
		Hex. 22 x 82,5	00017			
2625	P-9	9	850	Red. 24 x 15		
		Red. 23 x 19	00024			
			00023			

Peso ligero y gran rendimiento; ofrece excelentes prestaciones en trabajos de minería, obra civil e industria en general. Incorpora de serie elemento deflector en la salida de aire, evitando la congelación en ambientes húmedos y permitiendo su orientación en función de la posición del operario.

Práctico gatillo en posición superior con acabado en poliuretano. Permite su utilización con pala (Cód. 2623)

**PICADOR 10 Kg / P-10**  
**CODIGO MODELO PESO Kg CONSUMO L.P.M. ENMANGADURA CODIGO**  
**IMCOINSA UTIL**



			2632	P-10	10	1.800
		Red. 24 x 12				
		Red. 23 x 19	00024			
			00023			

Máximo rendimiento y potencia de trabajo como consecuencia de sus más de 2.900 golpes por minuto. Entrada de línea de aire diagonal que facilita su utilización en espacios reducidos.

**PICADOR 9 Kg / PA-9**  
**CODIGO MODELO PESO Kg CONSUMO L.P.M. ENMANGADURA CODIGO**  
**IMCOINSA UTIL**



2633 PA-9 9 1.250

Hex. 22 x 82,5 00017

Verdadera revolución en martillos picadores, incorpora de serie elemento de insonorización y empuñadura antivibrante. Por su configuración, es idóneo para la realización de trabajos tanto en paramentos horizontales como verticales.

**PICADOR 10 Kg / PA-10**  
**CODIGO MODELO PESO Kg CONSUMO L.P.M. ENMANGADURA CODIGO**  
**IMCOINSA UTIL**



2635 PA-10 10 1.250

Red. 23 x 70 00025

Primera opción en martillos picadores. Incorpora de serie empuñadura antivibrante. Sencillo y económico sistema retenedor. Excelente relación entre inversión y prestaciones de trabajo.